

**Cabeza de Rubí** (*Chrysolampis mosquitus*). 8 cm. Pico negro, relativamente corto, muy ligeramente decurvado y cubierto de plumas en su base. Macho: toda la cabeza rojo rubí intenso. Pecho, desde la barbilla, naranja dorado. Resto del plumaje café pardusco, cola castaño. El brillo extraordinario de su plumaje sólo se aprecia a plena luz y con el ángulo apropiado; en la sombra parece negro. Hembra: verde bronceo por encima, blanco grisáceo por debajo; cola castaño con amplia banda oscura en el extremo, las timoneras centrales verde bronceo. Es frecuente cuando hay chamburos en flor.

**Esmeralda Coliazul** (*Chlorostilbon mellisugus*). 7.6 cm. Muy pequeño, de pico recto y negro. Macho: todo verde, con cola azul acero, muy corta y ahorquillada. Hembra: verde por encima; pequeña lista blanca detrás del ojo y una mancha negruzca inmediatamente debajo; gris claro por debajo con un poco de verde en los flancos; cola azul acero con manchas blancas en el extremo de las timoneras.

**Amazilia Coliazul** (*Amazilia saucerottei*). 9 cm. Pico recto, la mandíbula inferior rojiza en la base y el extremo negro. Todo verde, excepto por cola azul acero, rabadilla bronce e infracaudales azul acero con márgenes blancos (a distancia las infracaudales se ven grisáceas). Común en zonas rurales y urbanas.


**Amazilia Colirrufo** (*Amazilia tzacatl*). 9 cm. Todo verde, el pico recto y rojizo. Cola café rojizo. Uno de los colibríes más comunes en zonas urbanas y rurales en la región. Visita gran variedad de plantas en flor.

## MARTIN-PESCADORES

### ALCEDINIDAE

Un grupo de aves con proporciones bien definidas: cabeza grande con cresta más o menos conspicua según la especie, pico largo, recto, agudo y robusto, patas zigodáctilas cortas y débiles y alas relativamente largas. Nuestras especies están muy asociadas a medios acuáticos y todas se alimentan de peces que capturan clavándose en el agua.

**Martín-pescador Mayor** (*Ceryle torquata*). 40 cm. Macho: Por encima gris azulado, con cresta prominente y rala; por debajo castaño rojizo, con un amplio collar blanco. Hembra: difiere por tener una amplia banda pectoral azul grisáceo con borde inferior blanco. Se posa en ramas expuestas a orillas de ríos y lagunas. Mientras vuela repite su llamada áspera («claclaclac...»).



1. Martín-pescador Mayor, 2. Martín-pescador Matraquero, 3. Martín-pescador Chico.

**Martín-pescador Matraquero** (*Chloroceryle amazona*). 28 cm. Todo verde por encima, con cresta menos prominente que en la especie anterior. Collar blanco completo. Macho: Banda pectoral castaño, abdomen blanco, con algunas estrías verdes en los flancos. Cola barrada verde y blanco. Hembra: similar al macho excepto por la banda pectoral que es verde e incompleta.

**Martín-pescador Chico** (*Chloroceryle americana*). 19 cm. Muy similar al anterior, excepto por tamaño menor y abundantes manchas blancas en las alas. La hembra tiene dos bandas pectorales verdes. Se posa a baja altura sobre pequeñas charcas y arroyos.

## CARPINTEROS

---

### PICIDAE

Son bien conocidos por sus hábitos de trepar por los troncos de los árboles, apoyados en sus rígidas plumas timoneras, y de picotear fuertemente la corteza en busca de insectos, produciendo un martilleo que en algunas especies se convierte en un medio de comunicación y se puede escuchar a gran distancia. Excavan sus nidos en troncos secos.

**Carpintero Buchipecoso** (*Chrysoptilus punctigula*). 20 cm. Todo amarillo dorado, en las partes superiores con barras negras y en el pecho con puntos negros. Cara blanca, coronilla roja y frente negra. En el macho bigotes rojos, en la hembra negros. Con frecuencia baja al suelo en busca de insectos.

**Carpintero Real** (*Dryocopus lineatus*). 36 cm. El mayor de los carpinteros de la zona. Por encima negro, con dos bandas blancas que se extienden a lo largo del cuello y parte de las alas. Cresta roja, aguda y muy vistosa. Bigote rojo. Debajo barrado de café y blanco. La hembra tiene frente y bigotes negros. Con frecuencia se escucha su potente martilleo, en rápidas series de golpes.

**Carpinterito Punteado** (*Picumnus granadensis*). 9 cm. Muy pequeño. Grisáceo por encima, gris muy claro por debajo. Coronilla negra, punteada de amarillo en la frente y de blanco en coronilla y nuca. En la hembra el punteado es todo blanco. A diferencia de los demás carpinteros aquí descritos, este no tiene rígidas las plumas de la cola y no las usa como apoyo para trepar. Picotea en ramas delgadas de arbustos y malezas.



1. Carpintero Real, 2. Trepador Campestre, 3. Carpintero Punteado,  
4. Carpintero Buchipecoso.

